

## REFECTION DE FACADES

LE BONNETERRE  
69100 VILLEURBANNE



Rue de la Libération - Ch. des Roseaux  
69270 FONTAINES SUR SAÔNE  
Tél. : 04 78 22 26 20  
Fax : 04 74 71 61 78  
Capital 20 000 € SIRET 477 959 951 00013

CALCULS  
VERIFIES

Lot n°2

OPTION - REMPLACEMENT DES OCCULTATIONS DE  
LOGGIAS

Appel d'offre

|         |            |
|---------|------------|
| Dossier |            |
| Date    | 08/09/2016 |
| Phase   |            |
| Indice  |            |

## MAITRE D'OEUVRE :

CABINET DPS  
65 rue Hénon  
69004 LYON  
Tél : 04.72.10.07.63 Fax : 04.72.00.99.08  
Mél : danielle-dps@orange.fr

## MANDATAIRE DU MAITRE D'OUVRAGE :

REGIE Régir  
51, Rue de Séze  
69006 LYON

REFECTION DE FACADES

Régie : REGIR

RESIDENCE : Bonneterre - 69100 VILLEURBANNE

Lot n°2 OPTION - REMPLACEMENT DES OCCULTATIONS DE LOGGIAS

08/09/2016

| Code           | Titre / Descriptif  | Unité | Qté | PU H.T.  | Total H.T. | Variante / Option | Taux TVA |
|----------------|---|-------|-----|----------|------------|-------------------|----------|
| <b>Lot n°2</b> | <b>OPTION - REMPLACEMENT DES OCCULTATIONS DE LOGGIAS</b>  |       |     |          |            |                   |          |
| <b>2.1</b>     | <b>BÂTIMENT A</b>   |       |     |          |            |                   |          |
| 2.1.1          | NOTA<br><br>La dépose des encombrants dans les loggias (pots de fleurs, tables, chaises...) est à la charge du propriétaire.  |       |     |          |            |                   |          |
| 2.1.2          | <b>NUM 108 - FACADES OUEST - ENTREE</b>   |       |     |          |            |                   |          |
| 2.1.2.1        | DEPOSE DES OCCULTATION DE LOGGIAS EN BOIS<br>- Dépose des anciennes occultations de fermetures de loggias en bois existantes, compris :<br>- Descellement cadre de forme rectangulaire sur dormant, des happes et tous détails.<br>- Dépose des lames verticales intermédiaires de largeur de 0.10 ml.<br>- Evacuation aux décharges publiques, compris droit de décharge.<br><br>Localisation : En fermeture extérieure des loggias  |       |     |          |            |                   |          |
| 2.1.2.1.1      | DE DIMENSIONS 2.01 ML x 1.18 HT   | U     | 30  | 152,00   | 4 560,00   | Totalisé          | 10,00%   |
| 2.1.2.2        | REMPLACEMENT DES OCCULTATIONS DE LOGGIAS<br>Comprenant :<br>- Fourniture et pose en remplacement de nouvelles occultations de fermetures de loggias en acier laqué déportées au droit des ouvertures, à l'aide de pattes de déports pour pourvoir les fixer au droit du fond de façade. (permettant la fermeture des loggias dans l'avenir, par l'installation de fenêtres cachées par ses occultations)<br>L'ensemble sera traité pour l'extérieur.<br>Tous détails de mise en œuvre et fourniture.<br><br>Composé d'un cadre de forme rectangulaire de dimensions de : 2.01 ml x 1.18Ht, avec 10 lames verticales intermédiaires de largeur de 0.10 ml à l'identique des existants, voir photos.<br><br>Les sections indiquées seront toujours considérées comme le minima. | U     | 30  | 1 084,00 | 32 520,00  | Totalisé          | 10,00%   |
| 2.1.2          | <b>Total du sous-chapitre NUM 108 - FACADES OUEST - ENTREE</b>  |       |     |          | 37 080,00  |                   |          |
| 2.1            | <b>Total du chapitre BÂTIMENT A</b>   |       |     |          | 37 080,00  |                   |          |
| <b>2.2</b>     | <b>BÂTIMENT B</b>   |       |     |          |            |                   |          |
| 2.2.1          | NOTA  |       |     |          |            |                   |          |

REFECTION DE FACADES

Régie : REGIR

RESIDENCE : Bonneterre - 69100 VILLEURBANNE

Lot n°2 OPTION - REMPLACEMENT DES OCCULTATIONS DE LOGGIAS

08/09/2016

| Code         | Titre / Descriptif   | Unité | Qté | PU H.T.  | Total H.T.       | Variante / Option | Taux TVA |
|--------------|--|-------|-----|----------|------------------|-------------------|----------|
|              | La dépose des encombrants dans les loggias (pots de fleurs, tables, chaises...) est à la charge du propriétaire.   |       |     |          |                  |                   |          |
| <b>2.2.2</b> | <b>NUM 106 - FACADES NORD - ENTREE</b>   |       |     |          |                  |                   |          |
| 2.2.2.1      | DEPOSE DES OCCULTATION DE LOGGIAS EN BOIS<br>- Dépose des anciennes occultations de fermetures de loggias en bois existantes, compris :<br>- Descellement cadre de forme rectangulaire sur dormant, des happes et tous détails.<br>- Dépose des lames verticales intermédiaires de largeur de 0.10 ml.<br>- Evacuation aux décharges publiques, compris droit de décharge.   |       |     |          |                  |                   |          |
| 2.2.2.1.1    | Localisation : En fermeture extérieure des loggias<br>DE DIMENSIONS 2.01 ML x 1.19 HT  | U     | 38  | 152,00   | 5 776,00         | Totalisé          | 10,00%   |
| 2.2.2.2      | REEMPLACEMENT DES OCCULTATIONS DE LOGGIAS<br>Comprenant :<br>- Fourniture et pose en remplacement de nouvelles occultations de fermetures de loggias en acier laqué déportées au droit des ouvertures, à l'aide de pattes de déports pour pourvoir les fixer au droit du fond de façade. (permettant la fermeture des loggias dans l'avenir, par l'installation de fenêtres cachées par ses occultations)<br>L'ensemble sera traité pour l'extérieur.<br>Tous détails de mise en œuvre et fourniture.<br><br>Composé d'un cadre de forme rectangulaire de dimensions de : 2.01 ml x 1.19Ht, avec 10 lames verticales intermédiaires de largeur de 0.10 ml à l'identique des existants, voir photos.<br><br>Les sections indiquées seront toujours considérées comme le minima. | U     | 38  | 1 084,00 | 41 192,00        | Totalisé          | 10,00%   |
| <b>2.2.2</b> | <b>Total du sous-chapitre NUM 106 - FACADES NORD - ENTREE</b>  |       |     |          | <b>46 968,00</b> |                   |          |
| <b>2.2.3</b> | <b>NUM 104 - FACADES NORD - ENTREE</b>   |       |     |          |                  |                   |          |
| 2.2.3.1      | DEPOSE DES OCCULTATION DE LOGGIAS EN BOIS<br>- Dépose des anciennes occultations de fermetures de loggias en bois existantes, compris :<br>- Descellement cadre de forme rectangulaire sur dormant, des happes et tous détails.<br>- Dépose des lames verticales intermédiaires de largeur de 0.10 ml.<br>- Evacuation aux décharges publiques, compris droit de décharge.   |       |     |          |                  |                   |          |

REFECTION DE FACADES

Régie : REGIR

RESIDENCE : Bonnetterre - 69100 VILLEURBANNE

Lot n°2 OPTION - REMPLACEMENT DES OCCULTATIONS DE LOGGIAS

08/09/2016

| Code      | Titre / Descriptif   | Unité | Qté | PU H.T.  | Total H.T. | Variante / Option | Taux TVA |
|-----------|--|-------|-----|----------|------------|-------------------|----------|
| 2.2.3.1.1 | Localisation : En fermeture extérieure des loggias<br>DE DIMENSIONS 1.89 ML x 1.22 HT  | U     | 38  | 152,00   | 5 776,00   | Totalisé          | 10,00%   |
| 2.2.3.2   | REEMPLACEMENT DES OCCULTATIONS DE LOGGIAS<br>Comprenant :<br>- Fourniture et pose en remplacement de nouvelles occultations de fermetures de loggias en acier laqué déportées au droit des ouvertures, à l'aide de pattes de déports pour pourvoir les fixer au droit du fond de façade. (permettant la fermeture des loggias dans l'avenir, par l'installation de fenêtres cachées par ses occultations)<br>L'ensemble sera traité pour l'extérieur.<br>Tous détails de mise en œuvre et fourniture.<br><br>Composé d'un cadre de forme rectangulaire de dimensions de : 1.89 ml x 1.22Ht, avec 10 lames verticales intermédiaires de largeur de 0.10 ml à l'identique des existants, voir photos.<br><br>Les sections indiquées seront toujours considérées comme le minima. | U     | 38  | 1 084,00 | 41 192,00  | Totalisé          | 10,00%   |
| 2.2.3     | <b>Total du sous-chapitre NUM 104 - FACADES NORD - ENTREE</b>  |       |     |          | 46 968,00  |                   |          |
| 2.2       | <b>Total du chapitre BÂTIMENT B</b>  |       |     |          | 93 936,00  |                   |          |
| 2.3       | <b>BÂTIMENT C</b>  |       |     |          |            |                   |          |
| 2.3.1     | NOTA<br><br>La dépose des encombrants dans les loggias (pots de fleurs, tables, chaises...) est à la charge du propriétaire.   |       |     |          |            |                   |          |
| 2.3.2     | <b>NUM 1 - FACADES EST</b>   |       |     |          |            |                   |          |
| 2.3.2.1   | DEPOSE DES OCCULTATION DE LOGGIAS EN BOIS<br>- Dépose des anciennes occultations de fermetures de loggias en bois existantes, compris :<br>- Descellement cadre de forme rectangulaire sur dormant, des happes et tous détails.<br>- Dépose des lames verticales intermédiaires de largeur de 0.10 ml.<br>- Evacuation aux décharges publiques, compris droit de décharge.   |       |     |          |            |                   |          |
| 2.3.2.1.1 | Localisation : En fermeture extérieure des loggias<br>DE DIMENSIONS 1.925 ML x 1.18 HT   | U     | 30  | 152,00   | 4 560,00   | Totalisé          | 10,00%   |
| 2.3.2.2   | REEMPLACEMENT DES OCCULTATIONS DE LOGGIAS  | U     | 30  | 1 084,00 | 32 520,00  | Totalisé          | 10,00%   |

REFECTION DE FACADES

Régie : REGIR

RESIDENCE : Bonneterre - 69100 VILLEURBANNE

Lot n°2 OPTION - REMPLACEMENT DES OCCULTATIONS DE LOGGIAS

08/09/2016

| Code      | Titre / Descriptif  | Unité | Qté | PU H.T.  | Total H.T.       | Variante / Option | Taux TVA |
|-----------|---|-------|-----|----------|------------------|-------------------|----------|
|           | <p>Comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fourniture et pose en remplacement de nouvelles occultations de fermetures de loggias en acier laqué déportées au droit des ouvertures, à l'aide de pattes de déports pour pourvoir les fixer au droit du fond de façade. (permettant la fermeture des loggias dans l'avenir, par l'installation de fenêtres cachées par ses occultations)</li> </ul> <p>L'ensemble sera traité pour l'extérieur.<br/>Tous détails de mise en œuvre et fourniture.</p> <p>Composé d'un cadre de forme rectangulaire de dimensions de : 1.925 ml x 1.18Ht, avec 10 lames verticales intermédiaires de largeur de 0.10 ml à l'identique des existants, voir photos.</p> <p>Les sections indiquées seront toujours considérées comme le minima.</p> |       |     |          |                  |                   |          |
| 2.3.2     | <b>Total du sous-chapitre NUM 1 - FACADES EST</b>   |       |     |          | <b>37 080,00</b> |                   |          |
| 2.3.3     | <b>NUM 3 - FACADES EST</b>  |       |     |          |                  |                   |          |
| 2.3.3.1   | <p>DEPOSE DES OCCULTATION DE LOGGIAS EN BOIS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dépose des anciennes occultations de fermetures de loggias en bois existantes, compris :</li> <li>- Descellement cadre de forme rectangulaire sur dormant, des happes et tous détails.</li> <li>- Dépose des lames verticales intermédiaires de largeur de 0.10 ml.</li> <li>- Evacuation aux décharges publiques, compris droit de décharge.</li> </ul> <p>Localisation : En fermeture extérieure des loggias</p>  |       |     |          |                  |                   |          |
| 2.3.3.1.1 | DE DIMENSIONS 1.925 ML x 1.18 HT  | U     | 30  | 152,00   | 4 560,00         | Totalisé          | 10,00%   |
| 2.3.3.2   | REEMPLACEMENT DES OCCULTATIONS DE LOGGIAS   | U     | 30  | 1 084,00 | 32 520,00        | Totalisé          | 10,00%   |

REFECTION DE FACADES

Régie : REGIR

RESIDENCE : Bonneterre - 69100 VILLEURBANNE

Lot n°2 OPTION - REMPLACEMENT DES OCCULTATIONS DE LOGGIAS

08/09/2016

| Code      | Titre / Descriptif  | Unité | Qté | PU H.T.  | Total H.T.       | Variante / Option | Taux TVA |
|-----------|---|-------|-----|----------|------------------|-------------------|----------|
|           | <p>Comprenant :</p> <p>- Fourniture et pose en remplacement de nouvelles occultations de fermetures de loggias en acier laqué déportées au droit des ouvertures, à l'aide de pattes de déports pour pourvoir les fixer au droit du fond de façade. (permettant la fermeture des loggias dans l'avenir, par l'installation de fenêtres cachées par ses occultations)</p> <p>L'ensemble sera traité pour l'extérieur.</p> <p>Tous détails de mise en œuvre et fourniture.</p> <p>Composé d'un cadre de forme rectangulaire de dimensions de : 1.925 ml x 1.18Ht, avec 10 lames verticales intermédiaires de largeur de 0.10 ml à l'identique des existants, voir photos.</p> <p>Les sections indiquées seront toujours considérées comme le minima.</p> |       |     |          |                  |                   |          |
| 2.3.3     | <b>Total du sous-chapitre NUM 3 - FACADES EST</b>   |       |     |          | <b>37 080,00</b> |                   |          |
| 2.3.4     | <b>NUM 5 - FACADES EST</b>  |       |     |          |                  |                   |          |
| 2.3.4.1   | <p>DEPOSE DES OCCULTATION DE LOGGIAS EN BOIS</p> <p>- Dépose des anciennes occultations de fermetures de loggias en bois existantes, compris :</p> <p>- Descellement cadre de forme rectangulaire sur dormant, des happes et tous détails.</p> <p>- Dépose des lames verticales intermédiaires de largeur de 0.10 ml.</p> <p>- Evacuation aux décharges publiques, compris droit de décharge.</p>   |       |     |          |                  |                   |          |
| 2.3.4.1.1 | <p>Localisation : En fermeture extérieure des loggias</p> <p>DE DIMENSIONS 1.925 ML x 1.18 HT</p>   | U     | 30  | 152,00   | 4 560,00         | Totalisé          | 10,00%   |
| 2.3.4.2   | <p>REMPLACEMENT DES OCCULTATIONS DE LOGGIAS</p>   | U     | 30  | 1 084,00 | 32 520,00        | Totalisé          | 10,00%   |

REFECTION DE FACADES

Régie : REGIR

RESIDENCE : Bonneterre - 69100 VILLEURBANNE

Lot n°2 OPTION - REMPLACEMENT DES OCCULTATIONS DE LOGGIAS

08/09/2016

| Code      | Titre / Descriptif   | Unité | Qté | PU H.T.  | Total H.T.       | Variante / Option | Taux TVA |
|-----------|--|-------|-----|----------|------------------|-------------------|----------|
|           | <p>Comprenant :</p> <p>- Fourniture et pose en remplacement de nouvelles occultations de fermetures de loggias en acier laqué déportées au droit des ouvertures, à l'aide de pattes de déports pour pouvoir les fixer au droit du fond de façade. (permettant la fermeture des loggias dans l'avenir, par l'installation de fenêtres cachées par ses occultations)</p> <p>L'ensemble sera traité pour l'extérieur.</p> <p>Tous détails de mise en œuvre et fourniture.</p> <p>Composé d'un cadre de forme rectangulaire de dimensions de : 1.925 ml x 1.18Ht, avec 10 lames verticales intermédiaires de largeur de 0.10 ml à l'identique des existants, voir photos.</p> <p>Les sections indiquées seront toujours considérées comme le minima.</p> |       |     |          |                  |                   |          |
| 2.3.4     | <b>Total du sous-chapitre NUM 5 - FACADES EST</b>  |       |     |          | <b>37 080,00</b> |                   |          |
| 2.3.5     | <b>NUM 7 - FACADES EST</b>   |       |     |          |                  |                   |          |
| 2.3.5.1   | <p>DEPOSE DES OCCULTATION DE LOGGIAS EN BOIS</p> <p>- Dépose des anciennes occultations de fermetures de loggias en bois existantes, compris :</p> <p>- Descellement cadre de forme rectangulaire sur dormant, des happes et tous détails.</p> <p>- Dépose des lames verticales intermédiaires de largeur de 0.10 ml.</p> <p>- Evacuation aux décharges publiques, compris droit de décharge.</p>  |       |     |          |                  |                   |          |
| 2.3.5.1.1 | <p>Localisation : En fermeture extérieure des loggias</p> <p>DE DIMENSIONS 1.925 ML x 1.18 HT</p>  | U     | 28  | 152,00   | 4 256,00         | Totalisé          | 10,00%   |
| 2.3.5.2   | <p>REMPLACEMENT DES OCCULTATIONS DE LOGGIAS</p>  | U     | 28  | 1 084,00 | 30 352,00        | Totalisé          | 10,00%   |



RESIDENCE : Bonneterre - 69100 VILLEURBANNE

Lot n°2 OPTION - REMPLACEMENT DES OCCULTATIONS DE LOGGIAS

08/09/2016

| Code    | Titre / Descriptif  | Unité | Qté | PU H.T. | Total H.T. | Variante / Option | Taux TVA |
|---------|---|-------|-----|---------|------------|-------------------|----------|
|         | <p>Comprenant :</p> <p>- Fourniture et pose en remplacement de nouvelles occultations de fermetures de loggias en acier laqué déportées au droit des ouvertures, à l'aide de pattes de déports pour pourvoir les fixer au droit du fond de façade. (permettant la fermeture des loggias dans l'avenir, par l'installation de fenêtres cachées par ses occultations)</p> <p>L'ensemble sera traité pour l'extérieur.</p> <p>Tous détails de mise en œuvre et fourniture.</p> <p>Composé d'un cadre de forme rectangulaire de dimensions de : 1.925 ml x 1.18Ht, avec 10 lames verticales intermédiaires de largeur de 0.10 ml à l'identique des existants, voir photos.</p> <p>Les sections indiquées seront toujours considérées comme le minima.</p> |       |     |         |            |                   |          |
| 2.3.5.3 | <p>OCCULTATIONS DE LOGGIAS DEPORTEES</p> <p>Comprenant :</p> <p>- Fourniture et pose en d'occultations de fermetures de loggias en acier laqué devant les fenêtres mises en places, à l'aide de pattes de déports pour pourvoir les fixer au droit du fond de façade.</p> <p>L'ensemble sera traité pour l'extérieur.</p> <p>Tous détails de mise en œuvre et fourniture.</p> <p>Composé d'un cadre de forme rectangulaire de dimensions de : 1.925 ml x 1.18Ht, avec 10 lames verticales intermédiaires de largeur de 0.10 ml à l'identique des existants, voir photos.</p> <p>Les sections indiquées seront toujours considérées comme le minima.</p>   | U     | 2   |         |            | Totalisé          | 10,00%   |
| 2.3.5   | Total du sous-chapitre NUM 7 - FACADES EST  |       |     |         | 34 608,00  |                   |          |
| 2.3     | Total du chapitre BÂTIMENT C  |       |     |         | 145 848,00 |                   |          |
| Lot n°2 | Total du lot OPTION - REMPLACEMENT DES OCCULTATIONS DE LOGGIAS  |       |     |         |            |                   |          |
|         | Total HT :  |       |     |         | 276 864,00 |                   |          |
|         | Total TVA :   |       |     |         | 27 686,40  |                   |          |
|         | Total TTC :   |       |     |         | 304 550,40 |                   |          |

**SAS FAUVEAU**

Rue de la Libération - Ch. des Roseaux  
69270 FONTAINES SUR SAONE  
Tél. : 04 78 22 26 20  
Fax : 04 74 71 61 78

Capital 20 000 € - SIRET 477 959 951 00013