

REFECTION DE FACADES

LE BONNETERRE
69100 VILLEURBANNE

CALCULS
VERIFIES

Offre de prix 16.10.30 le 18.10.2016

Lot n°2

OPTION - REMPLACEMENT DES OCCULTATIONS DE
LOGGIAS

Appel d'offre

MAITRE D'OEUVRE :
CABINET DPS
65 rue Hénon
69004 LYON
Tél : 04.72.10.07.63 Fax : 04.72.00.99.08
Mél : danielle-dps@orange.fr

Dossier	
Date	08/09/2016
Phase	
Indice	

MANDATAIRE DU MAITRE D'OUVRAGE :
REGIE Régir
51, Rue de Séze
69006 LYON

REFECTION DE FACADES

Régie : REGIR

RESIDENCE : Bonneterre - 69100 VILLEURBANNE

Lot n°2 OPTION - REMPLACEMENT DES OCCULTATIONS DE LOGGIAS

08/09/2016

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.	Variante / Option	Taux TVA
Lot n°2	OPTION - REMPLACEMENT DES OCCULTATIONS DE LOGGIAS						
2.1	BÂTIMENT A						
2.1.1	NOTA La dépose des encombrants dans les loggias (pots de fleurs, tables, chaises...) est à la charge du propriétaire.						
2.1.2	NUM 108 - FACADES OUEST - ENTREE						
2.1.2.1	DEPOSE DES OCCULTATION DE LOGGIAS EN BOIS - Dépose des anciennes occultations de fermetures de loggias en bois existantes, compris : - Descellement cadre de forme rectangulaire sur dormant, des happes et tous détails. - Dépose des lames verticales intermédiaires de largeur de 0.10 ml. - Evacuation aux décharges publiques, compris droit de décharge. Localisation : En fermeture extérieure des loggias						
2.1.2.1.1	DE DIMENSIONS 2.01 ML x 1.18 HT	U	30	364,30	10 929,00	Totalisé	10,00%
2.1.2.2	REMPLACEMENT DES OCCULTATIONS DE LOGGIAS Comprenant : - Fourniture et pose en remplacement de nouvelles occultations de fermetures de loggias en acier laqué déportées au droit des ouvertures, à l'aide de pattes de déports pour pourvoir les fixer au droit du fond de façade. (permettant la fermeture des loggias dans l'avenir, par l'installation de fenêtres cachées par ses occultations) L'ensemble sera traité pour l'extérieur. Tous détails de mise en œuvre et fourniture. Composé d'un cadre de forme rectangulaire de dimensions de : 2.01 ml x 1.18Ht, avec 10 lames verticales intermédiaires de largeur de 0.10 ml à l'identique des existants, voir photos. Les sections indiquées seront toujours considérées comme le minima.	U	30	826,30	24 789,00	Totalisé	10,00%
2.1.2	Total du sous-chapitre NUM 108 - FACADES OUEST - ENTREE				35 718,00		
2.1	Total du chapitre BÂTIMENT A				35 718,00		
2.2	BÂTIMENT B						

REFECTION DE FACADES

Régie : REGIR

RESIDENCE : Bonneterre - 69100 VILLEURBANNE

Lot n°2 OPTION - REMPLACEMENT DES OCCULTATIONS DE LOGGIAS

08/09/2016

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.	Variante / Option	Taux TVA
2.2.1	NOTA La dépose des encombrants dans les loggias (pots de fleurs, tables, chaises...) est à la charge du propriétaire.						
2.2.2	NUM 106 - FACADES NORD - ENTREE						
2.2.2.1	DEPOSE DES OCCULTATION DE LOGGIAS EN BOIS - Dépose des anciennes occultations de fermetures de loggias en bois existantes, compris : - Descellement cadre de forme rectangulaire sur dormant, des happes et tous détails. - Dépose des lames verticales intermédiaires de largeur de 0.10 ml. - Evacuation aux décharges publiques, compris droit de décharge.						
2.2.2.1.1	Localisation : En fermeture extérieure des loggias DE DIMENSIONS 2.01 ML x 1.19 HT	U	38	364,30	13 843,40	Totalisé	10,00%
2.2.2.2	REMPLACEMENT DES OCCULTATIONS DE LOGGIAS Comprenant : - Fourniture et pose en remplacement de nouvelles occultations de fermetures de loggias en acier laqué déportées au droit des ouvertures, à l'aide de pattes de déports pour pourvoir les fixer au droit du fond de façade. (permettant la fermeture des loggias dans l'avenir, par l'installation de fenêtres cachées par ses occultations) L'ensemble sera traité pour l'extérieur. Tous détails de mise en œuvre et fourniture. Composé d'un cadre de forme rectangulaire de dimensions de : 2.01 ml x 1.19Ht, avec 10 lames verticales intermédiaires de largeur de 0.10 ml à l'identique des existants, voir photos. Les sections indiquées seront toujours considérées comme le minima.	U	38	826,30	31 399,40	Totalisé	10,00%
2.2.2	Total du sous-chapitre NUM 106 - FACADES NORD - ENTREE				45 242,80		
2.2.3	NUM 104 - FACADES NORD - ENTREE						
2.2.3.1	DEPOSE DES OCCULTATION DE LOGGIAS EN BOIS						

REFECTION DE FACADES

Régie : REGIR

RESIDENCE : Bonneterre - 69100 VILLEURBANNE

Lot n°2 OPTION - REMPLACEMENT DES OCCULTATIONS DE LOGGIAS

08/09/2016

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.	Variante / Option	Taux TVA
2.2.3.1.1	<p>- Dépose des anciennes occultations de fermetures de loggias en bois existantes, compris :</p> <p>- Descellement cadre de forme rectangulaire sur dormant, des happes et tous détails.</p> <p>- Dépose des lames verticales intermédiaires de largeur de 0.10 ml.</p> <p>- Evacuation aux décharges publiques, compris droit de décharge.</p> <p>Localisation : En fermeture extérieure des loggias</p> <p>DE DIMENSIONS 1.89 ML x 1.22 HT</p>	U	38	364,30	13 843,40	Totalisé	10,00%
2.2.3.2	<p>REMPLACEMENT DES OCCULTATIONS DE LOGGIAS</p> <p>Comprenant :</p> <p>- Fourniture et pose en remplacement de nouvelles occultations de fermetures de loggias en acier laqué déportées au droit des ouvertures, à l'aide de pattes de déports pour pouvoir les fixer au droit du fond de façade. (permettant la fermeture des loggias dans l'avenir, par l'installation de fenêtres cachées par ses occultations)</p> <p>L'ensemble sera traité pour l'extérieur.</p> <p>Tous détails de mise en œuvre et fourniture.</p> <p>Composé d'un cadre de forme rectangulaire de dimensions de : 1.89 ml x 1.22Ht, avec 10 lames verticales intermédiaires de largeur de 0.10 ml à l'identique des existants, voir photos.</p> <p>Les sections indiquées seront toujours considérées comme le minima.</p>	U	38	826,30	31 399,40	Totalisé	10,00%
2.2.3	Total du sous-chapitre NUM 104 - FACADES NORD - ENTREE				45 242,80		
2.2	Total du chapitre BÂTIMENT B				90 485,60		
2.3	BÂTIMENT C						
2.3.1	NOTA						
2.3.2	La dépose des encombrants dans les loggias (pots de fleurs, tables, chaises...) est à la charge du propriétaire.						
2.3.2	NUM 1 - FACADES EST						
2.3.2.1	DEPOSE DES OCCULTATION DE LOGGIAS EN BOIS						

REFECTION DE FACADES

Régie : REGIR

RESIDENCE : Bonneterre - 69100 VILLEURBANNE

Lot n°2 OPTION - REMPLACEMENT DES OCCULTATIONS DE LOGGIAS

08/09/2016

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.	Variante / Option	Taux TVA
2.3.2.1.1	<p>- Dépose des anciennes occultations de fermetures de loggias en bois existantes, compris :</p> <p>- Descellement cadre de forme rectangulaire sur dormant, des happes et tous détails.</p> <p>- Dépose des lames verticales intermédiaires de largeur de 0.10 ml.</p> <p>- Evacuation aux décharges publiques, compris droit de décharge.</p> <p>Localisation : En fermeture extérieure des loggias</p> <p>DE DIMENSIONS 1.925 ML x 1.18 HT</p>	U	30	364,30	10 929,00	Totalisé	10,00%
2.3.2.2	<p>REMPLACEMENT DES OCCULTATIONS DE LOGGIAS</p> <p>Comprenant :</p> <p>- Fourniture et pose en remplacement de nouvelles occultations de fermetures de loggias en acier laqué déportées au droit des ouvertures, à l'aide de pattes de déports pour pourvoir les fixer au droit du fond de façade. (permettant la fermeture des loggias dans l'avenir, par l'installation de fenêtres cachées par ses occultations)</p> <p>L'ensemble sera traité pour l'extérieur.</p> <p>Tous détails de mise en œuvre et fourniture.</p> <p>Composé d'un cadre de forme rectangulaire de dimensions de : 1.925 ml x 1.18Ht, avec 10 lames verticales intermédiaires de largeur de 0.10 ml à l'identique des existants, voir photos.</p> <p>Les sections indiquées seront toujours considérées comme le minima.</p>	U	30	826,30	24 789,00	Totalisé	10,00%
2.3.2	Total du sous-chapitre NUM 1 - FACADES EST				35 718,00		
2.3.3	NUM 3 - FACADES EST						
2.3.3.1	<p>DEPOSE DES OCCULTATION DE LOGGIAS EN BOIS</p> <p>- Dépose des anciennes occultations de fermetures de loggias en bois existantes, compris :</p> <p>- Descellement cadre de forme rectangulaire sur dormant, des happes et tous détails.</p> <p>- Dépose des lames verticales intermédiaires de largeur de 0.10 ml.</p> <p>- Evacuation aux décharges publiques, compris droit de décharge.</p> <p>Localisation : En fermeture extérieure des loggias</p> <p>DE DIMENSIONS 1.925 ML x 1.18 HT</p>	U	30	364,30	10 929,00	Totalisé	10,00%
2.3.3.2	REMPLACEMENT DES OCCULTATIONS DE LOGGIAS	U	30	826,30	24 789,00	Totalisé	10,00%

REFECTION DE FACADES

Régie : REGIR

RESIDENCE : Bonneterre - 69100 VILLEURBANNE

Lot n°2 OPTION - REMPLACEMENT DES OCCULTATIONS DE LOGGIAS

08/09/2016

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.	Variante / Option	Taux TVA
	<p>Comprenant :</p> <p>- Fourniture et pose en remplacement de nouvelles occultations de fermetures de loggias en acier laqué déportées au droit des ouvertures, à l'aide de pattes de déports pour pouvoir les fixer au droit du fond de façade. (permettant la fermeture des loggias dans l'avenir, par l'installation de fenêtres cachées par ses occultations)</p> <p>L'ensemble sera traité pour l'extérieur.</p> <p>Tous détails de mise en œuvre et fourniture.</p> <p>Composé d'un cadre de forme rectangulaire de dimensions de : 1.925 ml x 1.18Ht, avec 10 lames verticales intermédiaires de largeur de 0.10 ml à l'identique des existants, voir photos.</p> <p>Les sections indiquées seront toujours considérées comme le minima.</p>						
2.3.3	Total du sous-chapitre NUM 3 - FACADES EST				35 718,00		
2.3.4	NUM 5 - FACADES EST						
2.3.4.1	<p>DEPOSE DES OCCULTATION DE LOGGIAS EN BOIS</p> <p>- Dépose des anciennes occultations de fermetures de loggias en bois existantes, compris :</p> <p>- Descellement cadre de forme rectangulaire sur dormant, des happes et tous détails.</p> <p>- Dépose des lames verticales intermédiaires de largeur de 0.10 ml.</p> <p>- Evacuation aux décharges publiques, compris droit de décharge.</p> <p>Localisation : En fermeture extérieure des loggias</p>						
2.3.4.1.1	DE DIMENSIONS 1.925 ML x 1.18 HT	U	30	364,30	10 929,00	Totalisé	10,00%
2.3.4.2	REEMPLACEMENT DES OCCULTATIONS DE LOGGIAS	U	30	826,30	24 789,00	Totalisé	10,00%

REFECTION DE FACADES

Régie : REGIR

RESIDENCE : Bonneterre - 69100 VILLEURBANNE

Lot n°2 OPTION - REMPLACEMENT DES OCCULTATIONS DE LOGGIAS

08/09/2016

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.	Variante / Option	Taux TVA
	<p>Comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fourniture et pose en remplacement de nouvelles occultations de fermetures de loggias en acier laqué déportées au droit des ouvertures, à l'aide de pattes de déports pour pourvoir les fixer au droit du fond de façade. (permettant la fermeture des loggias dans l'avenir, par l'installation de fenêtres cachées par ses occultations) L'ensemble sera traité pour l'extérieur. Tous détails de mise en œuvre et fourniture. <p>Composé d'un cadre de forme rectangulaire de dimensions de : 1.925 ml x 1.18Ht, avec 10 lames verticales intermédiaires de largeur de 0.10 ml à l'identique des existants, voir photos.</p> <p>Les sections indiquées seront toujours considérées comme le minima.</p>						
2.3.4	Total du sous-chapitre NUM 5 - FACADES EST				35 718,00		
2.3.5	NUM 7 - FACADES EST						
2.3.5.1	<p>DEPOSE DES OCCULTATION DE LOGGIAS EN BOIS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dépose des anciennes occultations de fermetures de loggias en bois existantes, compris : - Descellement cadre de forme rectangulaire sur dormant, des happes et tous détails. - Dépose des lames verticales intermédiaires de largeur de 0.10 ml. - Evacuation aux décharges publiques, compris droit de décharge. <p>Localisation : En fermeture extérieure des loggias</p>						
2.3.5.1.1	DE DIMENSIONS 1.925 ML x 1.18 HT	U	28	364,30	10 200,40	Totalisé	10,00%
2.3.5.2	REEMPLACEMENT DES OCCULTATIONS DE LOGGIAS	U	28	826,30	23 136,40	Totalisé	10,00%

REFECTION DE FACADES

Régie : REGIR

RESIDENCE : Bonneterre - 69100 VILLEURBANNE

Lot n°2 OPTION - REMPLACEMENT DES OCCULTATIONS DE LOGGIAS

08/09/2016

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	PU H.T.	Total H.T.	Variante / Option	Taux TVA
	<p>Comprenant :</p> <p>- Fourniture et pose en remplacement de nouvelles occultations de fermetures de loggias en acier laqué déportées au droit des ouvertures, à l'aide de pattes de déports pour pourvoir les fixer au droit du fond de façade. (permettant la fermeture des loggias dans l'avenir, par l'installation de fenêtres cachées par ses occultations)</p> <p>L'ensemble sera traité pour l'extérieur.</p> <p>Tous détails de mise en œuvre et fourniture.</p> <p>Composé d'un cadre de forme rectangulaire de dimensions de : 1.925 ml x 1.18Ht, avec 10 lames verticales intermédiaires de largeur de 0.10 ml à l'identique des existants, voir photos.</p> <p>Les sections indiquées seront toujours considérées comme le minima.</p>						
2.3.5.3	<p>OCCULTATIONS DE LOGGIAS DEPORTEES</p> <p>Comprenant :</p> <p>- Fourniture et pose en d'occultations de fermetures de loggias en acier laqué devant les fenêtres mises en places, à l'aide de pattes de déports pour pourvoir les fixer au droit du fond de façade.</p> <p>L'ensemble sera traité pour l'extérieur.</p> <p>Tous détails de mise en œuvre et fourniture.</p> <p>Composé d'un cadre de forme rectangulaire de dimensions de : 1.925 ml x 1.18Ht, avec 10 lames verticales intermédiaires de largeur de 0.10 ml à l'identique des existants, voir photos.</p> <p>Les sections indiquées seront toujours considérées comme le minima.</p>	U	2	826,30	1 652,60	Totalisé	10,00%
2.3.5	Total du sous-chapitre NUM 7 - FACADES EST				34 989,40		
2.3	Total du chapitre BÂTIMENT C				142 143,40		
Lot n°2	Total du lot OPTION - REMPLACEMENT DES OCCULTATIONS DE LOGGIAS						
	Total HT :				268 347,00		
	Total TVA :				26 834,70		
	Total TTC :				295 181,70		

Entreprise Daniel GIRAUD
6, rue Jean-Eusée Dupuy BP 73
69543 CHAMPAGNE AU Mt d'Or Cedex
Tél : 0478351424 Fax : 0478354625
e-mail : entreprise@danielgiraud.fr
RdC Lyon : 969 505 288